

Návod k montáži a používání Č. 27 32P8, 32W8, 32R8, 32L8



32P8



32W8



32R8



32L8



Návod k montáži a používání
Návod na montáž a používanie
Návod k montáži a používání

Inструкcje instalacji i użycowania
Anweisungen für die Installation und Verwendung
Instrucciones para instalación y uso

PL
LT

Összeszerelési és használati útmutató
Montavimo ir naudojimo instrukcijos

H

CZ
SK

- môžu qm vydrihnúť! Jemný čistiaci prostriedok je nutný iba na
absolútne vzdušujúce škvrny
- zásadne nepoužívajte tekuté ani sypké prostriedky s
brusným účinkom, kyseliny, lúhy ani žiadne rozpušťadlá!
- UPOMORNENIE:**
- počas používania je nutné pravidelné dočítovať väčšky skruky, ktoré sú vplyvom mechanických nárazov a
zosychaním drevených časťí uvoľňujú
 - neumisťujte vo vhľadom alebo agresivnom prostredí výhľadu sa miestam, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu výrobku
 - na pojazdnej kontajnery nikdy nestupajte, hrozí
nebezpečenstvo úrazu!

- poskodenie spôsobené vodom, znečistením alebo
nevýhľadom čistením
- nadmerné opotrebenie spôsobené nie ležným užívaním (zvýšený prach, špiná, vlhkosť ...)
 - mechanické poškodenia (nárazom ...)
 - mechanické poškodenia nadmerným zatážovaním (váha sediaceho nad 80 kg - platí pre kontajnery 32P8, 32W8 a 32L8, kontajner 32R8 nie je určený na sedenie !)
 - vizuálne vady neoznačené do 3 dní po prevezaní
 - vyhľadanie potahu vplyvom nadmerného vystavenia slnečnému žiareniu
 - mierné vytiahnutie potahových textilií, koženiek a kože a
drobné rozdiely v štruktúre a zafarbení prírodných materiálov (drevo a koža)
 - poskodenie spôsobené zvieratami (domácimi mazličkmi)

V prípade reklamácie sa prosím obráťte na predajcu zn.
MEYER, u ktorého ste výrobok zakúpili. Predajca je povinný
výrobco písomne nahlásiť:

- číslo faktúry výrobku
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- kontaktnú osobu na dohodnutie postupu

Vybalem:

Výrobok je už z výrobky zostavaný, kvalitne zabalený, aby
sa pri preprave nepoškodil. Po vybalení z krabice vložte do
hornej zásvyky plastový organizér a do dolnej zásvyky
deliacu priečku. Kontajner je uzamykatelný, klúčik (1ks)
nájdete na spodnej časti korpusu kontajnera. Dve predné
kolieska kontajnera sú vybavené mechanickou brzdou.

Čistenie:

- kovové, laminátové aj plastové diely je možné čistiť len
vhľadou handičkou (voda so suponátom), k oživeniu plastov
možno použiť renováry sprej určený pre prístrojové dosky
interiérov automobilov
- látkové čistenie je možné čistiť len jemným, vlhkým
šampónovaním.
- koženkové čistenie je možné pri polkvaipkami telefónami
odsťat, potom očistiť mydlovým roztokom a vysúsiť. Pri
znečistení pevnými nečistotami zoštieť vŕšlikou, mäkkou
hubkou
- čistenie z pravej kože je možné čistiť len špeciálnymi
priestriedkami pre čistenie a oživenie kože.
- čistenie AQUACLEAN - škvrny je možné odstrániť savou
handičkou s použitím len malého množstva vody. Škvrny sa
neoprávneným zosahovaním do jednotlivých časťí

- renovácií sprej určený pro přístrojové desky interiéru
automobilu
- čalounené ľahkové lež čistit len jemným, ne moc mokrým
šamponovaním
 - čalounené koženkové lež pri poříšení kapalinami odsáti,
pak očistit mydlovým roztokem, vysuší. Při znečisení
pevnými nečistotami serít vlnhou, mäkkou hubičkou
 - čalounené kožené lež čistit len speciálnimi prostredky pro
čištění a oživování kůže
 - čalounené AQUACLEAN - škvrny lež odstranit savým
hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se
mohou i vydrihnout! Jemný čistící prostředek je nutný pouze
u absolutně vzdorujících skvrn
 - zásadne nepoužívajte tekuté ani sypké prostredky
s brusným účinkem, kyseliny, lúhy ani žiadne rozpušťadlá!

UPOMORNĚNÍ:

- během používání je nutné pravidelně dotahovat všechny
šrouby, které se vlivem mechanických rázů a sesychání
dřevěných časťí uvolníjí
- mirenné vytiahnutie potahových textilií, koženek a kože a
drobné rozdiely v štruktúre a zafarbení prírodných materiálov (drevo a koža)
- vyhledat u výrobce vlivem nadmerného vystavení slunci
- neumisťujte ve vlnkém nebo agresivním prostředí
- vyhýbejte se mísit, kde by mohlo dojít k poškození
povrchu výrobku
- nu pořízení kontajnery nikdy nestupujte, hrozí nebezpečí
úrazu!

V případě reklamace se prosím obráťte na prodejce zn.
MEYER, u kterého ještě výrobek zakoupili. Prodejce je
povinen výrobci písemně nahlásit:

Vybalem:

Výrobek je iž z výrobky sestaven, kvalitně zabalen, aby se
pri preprave nepoškodil. Po vybalení z krabice vložte do
horní zásvyky plastový organizér a do dolní zásvyky dělící
příčku. Kontajner je uzamykatelný, klíček (1ks) najdete na
spodní části korpusu kontajneru. Dve přední koliečka
kontajneru jsou vybavena mechanickou brzdou.

Čištění:

- kovové, laminátové i plastové diely je možné čistiť len
vhľadou handičkou (voda so suponátom), k oživeniu plastov
možno použiť renováry sprej určený pre prístrojové dosky
interiérov automobilov
- látkové čištění je možné čistiť len jemným, vlnkým
šampónovaním.
- koženkové čištění je možné při polkvaipkami telefonami
odsťat, potom očistiť mydlovým roztokom a vysušit. Pri
znečistení pevnými nečistotami zoštieť vŕšlikou, mäkkou
hubkou
- čištění z pravé kože je možné čistiť len špeciálními
priestředky pro čištění a oživení kože.
- čištění AQUACLEAN - škvrny je možné odstrániť savou
handičkou s použitím len malého množstva vody. Škvrny sa
neoprávneným zosahovaním do jednotlivých časťí

- Pojazdný kontajner 32P8, 32W8, 32R8 a
32L8**
- Vážený Zákazníku,** děkujeme Vám za důvěru při koupi
našeho výrobku. Přejeme Vám dlouhodobé užívání k vaši
plné spokojenosti.
- Váš Tým MEYER**
- Všeobecné záruční podmínky:**
- Na výše uvedený výrobek poskytuje výroba záruku **60**
měsíců včetně všech čalounení dle výrobců MEYER
s výjimkou čalounění koženkových, a to od dátumu
předání.
- Výrobce neodpovídá za:**
- poškození spôsobené neprávnou montáží nebo
neoprávněným zasadzováním do jednotlivých částí
 - poškození spôsobené vodom, znečistením nebo nevhodným
čištěním
 - nadmerné opotrebení způsobené nelehčným užíváním
(zvýšený prach, špiná, vlhkosť ...)
 - mechanická poškození (nárazem ...)
 - mechanická poškození nadmerným zatážovaním (váha
sedicího nad 80 kg - platí pro kontajnery 32P8, 32W8 a
32L8, kontajner 32R8 není určený k sezení !)
 - poledové vady nenašlány do 3 dnů po převezení
 - vyhledat u výrobce vlivem nadmerného vystavení slunci
- mirenné vytiahnutie potahových textilií, koženek a kůže a
drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních
materiálu (drevo a kůže)
 - poškození spôsobené zvýraty (domácimi mazličky)
 - poškození spôsobené výrobatelem na prodejce zn.
MEYER, u kterého ještě výrobek zakoupili. Prodejce je
povinen výrobci písemně nahlásit:
 - číslo faktury výrobce
 - číslo reklamovaného modelu
 - podrobný popis závady
 - kontaktní osobu na sledníání postupu

**Pojazdný kontajner 32P8, 32W8, 32R8 a
32L8**

Vážený Zákazník, děkujeme Vám za důvěru přejetí
koupou našeho výrobku. Prajeme Vám dlouhodobé užívání
k vašej úplnej spokojenosťi.

Váš Tým MEYER

Všeobecné záručné podmínky:

Na výše uvedený výrobek poskytuje výroba záruku **60**
měsíců včetně všech čalounení podlah vzorkovníka
MEYER s výjimkou čalounění koženkových a to od dátumu
předání.

Výrobca nezodpovedá za:

- poškození spôsobené nesprávnou montážou alebo
neoprávneným zosahovaním do jednotlivých časťí

- damage caused by animals (pets)

In the event of a **complaint**, please contact the seller of the brand MAYER where you purchased the product. The seller is obliged to notify the producer in writing:

- producer's invoice number
 - number of the claimed model
 - a detailed description of the damage
 - contact person for agreeing on next steps
- Unpacking:**
The product is factory assembled, packed well to avoid damaging during transport. Unpack the box insert the plastic organizer into the top drawer and insert a plastic partition into the lower drawer. The container is lockable, key (1pc) can be found at the bottom of the container body. Container wheels are equipped with a mechanical brake (two front wheels).

Cleaning:
- metal and plastic parts can be cleaned with just water with detergents, the recovery of plastic can be used for retrofit spray for dashboard car interiors
- upholstery fabric can be cleaned with a soft, not too wet shampoo
- leatherette upholstery can be cleaned with just water with detergents or other recommended resources for this type of material
- leather upholstery can be cleaned only with special equipment for cleaning and reviving the leather
- upholstery AQUACLEAN - normally troublesome stains from ketchup, coffee, red wine or even a ball pen can be removed with an absorbent cloth, using only a small amount of water. Stains can be also scrubbed! Soft cleaning agent is necessary only for absolutely resistant stains
- do not use any solvents or washing powders, acids or lys!

WARNING:
- while using is periodically necessary to tighten the screws, which are due to mechanical shock, shrinkage of the wooden parts and upholstery released
- don't expose to direct sunlight
- don't place in a damp or aggressive environment
- avoid places where it could damage the surface of the product
- on mobil cabinets never stand, there is a risk of injury!

ROLLCONTAINER 32P8, 32W8, 32R8 und 32L8

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt. Wir wünschen Ihnen eine langfristige Nutzung zu Ihrer vollen Zufriedenheit. Ihr MAYER Team

Allgemeine Garantiebedingungen:

Für das oben genannte Produkt gewährt der Hersteller eine Garantie von **60 Monaten** ab dem Verkaufsdatum, einschließlich aller Polsterungen nach dem MAYER-Stoffmusterkarte, mit Ausnahme der Kunstlederpolster.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für:

- Schäden durch unsachgemäße Installation oder unbefugte Manipulation in einzelne Teile
- Schäden durch Wasser, Schmutz oder unsachgemäße Reinigung
- Übermäßiger Verschleiß aufgrund ungewöhnlichen Gebrauchs (erhöhter Staub, Schmutz, Feuchtigkeit ...)
- mechanischer Schaden (durch Stoß ...)
- mechanische Beschädigung durch Überlastung (Gewicht über 80 kg - gilt für 32P8, 32W8 und 32L8 Container, 32R8 ist nicht zum Sitzen geeignet!)
- Sehfehler nicht innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt gemeldet
- Verbllassen des Bezuges durch übermäßige Sonneneinstrahlung
- leichtes Ziehen von Stoffen, Leder und Kunstleder und leichte Unterschiede in der Struktur und Färbung natürlicher Materialien (Holz und Leder)
- Schäden durch Tiere (Haustiere)

Im Falle einer **Reklamation** wenden Sie sich bitte an den Händler Marke MAYER, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer ist dem Hersteller schriftlich Folgendes mitzuteilen verpflichtet:

- Rechnungsnummer des Herstellers
- Nummer des beanspruchten Modells
- eine detaillierte Beschreibung des Fehlers
- Ansprechpartner in den Verhandlungsprozess

Auspacken:

Das Produkt wurde schon in Produktion montiert, gut verpackt, um während des Transports nicht beschädigt zu werden. Nach Auspackung aus Karton, stellen Sie den Kunststoff-Organizer in die obere Schublade und die Trennwand in die untere Schublade. Der Container ist

abschließbar, der Schlüssel (1 Stück) befindet sich am Boden des Containerkörpers. Die beiden Vorderrollen des Containers sind mit einer mechanischen Bremse ausgestattet.

Reinigung:

- Metall-, Laminat- und Kunststoffteile können nur mit einem feuchten Tuch (Wasser mit Reinigungsmittel) gereinigt werden, einem erfrischenden Spray, das für das Cockpit im Fahrzeuginneren entwickelt wurde.
- Stoffpolster können nur mit einem milden, nicht zu nassen Shampoo gereinigt werden.
- Die Kunstlederpolsterung kann abgesaugt werden, wenn sie mit Flüssigkeiten in Berührung kommt, dann mit Seifenlösung gereinigt und getrocknet werden. Bei Verschmutzung mit einem feuchten, weichen Schwamm abwischen.
- Lederpolster können nur mit speziellen Mitteln zur Reinigung und Belebung der Haut gereinigt werden.
- AQUACLEAN-Polsterung - Flecken können mit einem saugfähigen Tuch mit wenig Wasser entfernt werden. Flecken können zerkratzen! Feine Scheuermittel werden nur für absolut widerstandsfähige Flecken benötigt
- Keine flüssigen oder losen Schleifmittel, Säuren, Laugen oder Lösungsmittel verwenden!

WARNUNG:

- Alle Schrauben müssen während des Gebrauchs regelmäßig angezogen werden. Diese lösen sich durch mechanische Stoße und Schütteln der Holzteile aus.
- Stellen Sie nicht in nassen oder korrosiven Umgebungen.
- Vermeiden Sie Orte, an denen die Oberfläche des Produkts beschädigt werden könnte.
- Siehen Sie niemals auf die Rollcontainers. Es besteht Verletzungsgefahr.

Produzent nie ponosi odpowiedzialności za:

- uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją lub nieuprawnionym użyciem nieoryginalnych części
- uszkodzenia spowodowane przez wodę, zanieczyszczenia lub nie właściwe czyszczenie
- nadmiernie zużyte spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (spowodowanym na przykład przez kurz, brud, wilgoć ...)
- uszkodzenia mechaniczne (uderzenie ...)
- uszkodzenia mechaniczne spowodowane nadmierną wagą użytkownika (waga powyżej 80 kg - dotyczy kontenerów 32P8, 32W8 i 32L8, kontener 32R8 nie jest przeznaczony do siedzenia!)
- wilgotne wady jeśli ich nie zgłoszono w ciągu 3 dni od otrzymania
- przebrzwielenia tapicerki spowodowane nadmierną ekspozycją na słońce
- lekkie materiały do tapicerki - uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta (zwierzęta domowe)

W przypadku **reklamacji** prosimy o kontakt ze sprzedawcą Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić producenta na pismie wraz z podaniem następującej informacji:

- numer faktury producenta
- numer zastrzeżonego modelu
- szczegółowy opis uszkodzenia
- dane osoby kontaktowej do uzgodnienia kolejnych kroków (dwa kola przednie).

PL Szałki Mobil 32P8, 32W8, 32R8 i 32L8
Drogi Kliende, dziękujemy za zaufanie, podczas zakupu naszego produktu. Życzymy długotrwałego użytkowania dla pełnej satysfakcji.
Twój zespół MAYER

Czyszczenie:

- części metalowe i plastikowe mogą być czyszczone tylko wodą z detergentami, odzyskiwanie tworzywa sztucznego może być wykorzystane do modernizacji wnętrza samochodu na desce rozdzielczej

- materiał tąpicerki można czyszcać miękkim, nieżw

- vandens, dęmiu ar netinkamo valymo padaryta žalą
- per daug nusidėvėjimo dėl nepageidaujamo naudojimo (dulkų, purvo, drėgmės...)
- mechaninį paženidymą (smūgių ...)

- mechaninės žalos, kurių sukelia per didelę apkrovą (svoris virš 80 kg gaminiams 32P8, 32W8 ir 32L8, gaminyms 32R8 neskirtose sedėjimui)
- matomus defektus, o pie kurios nebuvu pranešta per 3 dienas po gavimo

- apmušytos spalvos paklotimus dėl perdirbtlio Saulės poreikio
- nedidelius apmušyti audinių, dirbtinių odos ir odos struktūros ir spalvy skirtumus
- nomininių givinų padarytu žalą

Jei turite **nuiskundimų** kreipkites į "MAYER" prekės ženklo atstovą, iš kurio siūlyjote gaminių. Apie nuiskundimus pardavėjus privalo raiščiu pranešti Gamintojui.

Montavimo instrukcijos:

Produktas yra sumontuotas, supakuotas aukštas kokybės pakuočių, apsaugotas nuo paeidimų transportavimo metu. Gamintojas neatnauk už nuostolius atsižiūsius transportuojant!

Išpakavimas:

Gaminyms supakuotas, išpaikojuant atsargiai nuimkite plastiką, raketelius nuo užrakto (pav. 1) bus ant statčių bloko diagno. Statčių bloko 2 prieinių ratukai su blokavimo funkcija.

Valymas:

- metalines ir plastikines dalis galima valyti tik vandeniu su plaukiu
- apmušytų audinių galima valyti sudrėkinti minkšta šluoste
- odinius apmušuotą galima valyti tik vandeniu arba kitomis odai skirtomis priemonėmis
- odinius apmušalus galima valyti tik su specialia žanga, skirta odai valyti ir atgaivinti
- apmušali AQUACLEAN - dažu, kečupo, kavos, raudono vyno ar net rasiolo dėmes gal būti pasalinamos absorbuojančia šluoste, naudojant nedidelį kiekį vandens.

- nenaudokite iokų išplikių ar skalbimo mitilių, rūgščių ar stiprių šarminiu valikliu!

ISPĖJIMAS:

- nelaikyti tiesioginiuose scoulės spinduliuose
- nenaudokite drėgnomis ar netinkamomis salgomis atskirų dalių paženidymu
- venkite produktu paviršiaus pažeidimų

H 32P8, 32W8, 32R8 és 32L8 mobil táró

Tisztelet Vásárlói Köszönjük termélekünk megvásárlásával kifejezet bizalmat! Kívánunk, hogy hosszúáron elégítettet használhass termékünkkel! Az Ön MAYER Csapata

Általános józállási feltételek:

Erre a termékre - beleértve a MAYER mintakönyven szereplő összes kápitót, kivéve a hő kápitókat - a gyártó a vásárlás napjától számított **60** hónap garanciát valdai.

A gyártó nem vállal felelősséget az ártalmakért:

- helytelen összeszerelés vagy az egyes részletek föritéző jogosulttan beavatkozás által okozott károsodások

- víz, szennyeződés vagy helytelen használata csak a károsodás

- nem a megszokott használattal által okozott túlzott elhasználódás (fokozott mértékű por, szennyezés, nedvesség ...)

- mechanikai károsodások (ütközés által ...)

- túlzott terheléssel okozott mechanikai károsodás (80 kg fol tölti testüly - a 32P8, 32W8 és 32L8 tárólókra érvényes; a 32R8 táról ülésre nem alkalmass)

- látátható hibák, melyek az átvételt követő 3 napon belül nem kerültek bejelentésre
- a használt raktáros nepténynek való túlzott kitettsége következtében
- a huzatszövet, műbőr és bőr anyagok (fa és bőr) apró szerkezetbeli és színbeli elterései
- állapotok (házi kedvenc) által okozott károsodás

Panaszokat esetén kérem forduljon a MAYER márkához, akiől a terméket vásárolta. Az eladó köteles a gyáriónak írásban bejelenteni:

- a gyártó számlájának sorszámát
- a kitörölt modell számát
- a hiba részletes leírását
- kapcsolatba törni személyt a további eljárás egyeztetésére

Kicsomagolás:

A termék a gyártó által összeszerelt állapotban, minőségi csomagolásban található, mely meggyőzőleg a szállítás közbeni károsodását. A dobozhoz történő kicsomagolás után helyezze a felső fiókba a műanyag rendszerezt, az alsó fiókba pedig az elválasztó rekeszt. A táróló zárátható, a kulcs (1 db) a tárólóhoz általán található. A táróló két első görögje mechanikus fékkel van ellátva.

Tisztaítás:

- a fém, rétegek, illetve a műanyag részek csak nedves (mosószeres vízben megnevezettet) kendővel tisztaítható, a műanyagok frissítésére használható a gépjárművek műszerfalára szolgáló helyreállító spray is
- a szövejtárcsák csak puha, nedves samponozással használhatók, ittassa fel, hőr kápitót tisztaításra: csepegtesse le folyadékkel, ittassa fel, majd szappanos vízzel tisztaítja meg és száritsa meg. Szilárd szennyeződések puha, nedves szivacsral távolíthatók el
- valódi hőből készült kápitót csak speciális, hőr tisztaításra és felújításra szolgáló tisztaítószerekkel tisztaítható.

- AQUACLEAN kápit - a foltok nedvszívó kendővel távolíthatók el, kis mennyiségi víz segítségével. A foltok ki is dörzsölhetők! Kímélő tisztaítószer használata csak a rendkívüli ellenálló foltok esetében szükséges
- semmiképp se használjon vízes vagy dörzsolhatósú por átlagú készítményt, savat, lúgot vagy oldószert!

FIGYELEM!

- a használói folyamat minden csavart rendszeresen meg kell húzni, mert a mechanikai ütközések és a fa részek száradásra által megjelzőhannak
- ne helyezze a terméket nedves vagy agresszív környezetbe
- kerülje az olyan helyeket, ahol a termék felülete károsodhat
- a mobil tárólóra soha ne álljon fel, mert sérelmes veszélye fenyeget!

mokrym szamponem

- tąpicerke ze szlurznej skorysta možna czyszcic tyko wodą z detergentami lub innymi zalecanymi materiałami dla tego rodzaju materiału
- skórzany tąpicerke možna czyszcic wyłącznie specjalnym sprzętem do czyszczenia i renowacji skóry
- tąpicerka AQUACLEAN - zwykłe kłopotliwe plamy z keczupu, kawy, czerewanego wina lub nawet długopisu možna usunąć za pomocą chłonnej szmatki, używając tylko niewielkiej ilości wody. Plamy mogą być również sztorowane! Miekkki średzik czyszczący jest konieczny tylko dla absolutnie odpornych plam
- nie używaj żadnych rozpuszczalników, proszków do prania, kwasów ani higgyw!

- unikat miejśc, w których mogłyby to spowodować uszkodzenie powierzchni produktu
- na szafkach mobilnych nie wolno stawac, istnieje ryzyko urazu

OSTRZEŻENIE:

- podczas używania jest określone konieczne dokrećenie śrub, które są spowodowane wstrząsami mechanicznymi, kurczeniem się drewnianych elementów i tąpicerki
- nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- nie umieszczać w wilgotnym lub agresywnym środowisku
- unikat miejśc, w których mogłyby to spowodować uszkodzenie powierzchni produktu
- na szafkach mobilnych nie wolno stawac, istnieje ryzyko urazu

LT Stalčių blokas 32P8, 32W8, 32R8 ir 32L8

Gebiandomasis kliento, očiū už posilikėjimą mūsy produktais. Linkime ilgalaičio naudojimo ir likimės, kad patenkintinės iūsų poreikius.

Bendroios garantijos sąlygos:

Gamintojo garantija galioja **60** mėnesių nuo pardavimo datos.

Gamintojas neatsako už:

- žalą, atsiradusį dėl netinkamo įrengimo ar nelėtinio atskirų dalių paženidymo
- nenaudokite drėgnomis ar netinkamomis salgomis atskirų dalių paženidymu
- venkite produktu paviršiaus pažeidimų